

Trattamenti Laser

Prima del trattamento

- Esposizione solare: Divieto assoluto di esposizione al sole o lampade UV nelle 4-6 settimane precedenti (la pelle NON deve essere abbronzata).
- Sostanze fotosensibilizzanti: Sospendere creme a base di retinoidi, acidi esfolianti (glicolico, salicilico) almeno 5-7 giorni prima.
- Profilassi antivirale: Segnalare la predisposizione a herpes labiale/facciale per impostare adeguata profilassi prima di trattamenti su viso/labbra.

Decorso post-trattamento (Normale)

- Sensazione di calore o bruciore (simile a un eritema solare) per 2-24 ore.
- Gonfiore (edema), in particolare nelle zone perioculari, fisiologico per 48-72 ore.
- Comparsa di puntini scuri, crosticine o esfoliazione, a seconda del tipo di laser utilizzato.

Cura a domicilio

- NON grattare né staccare mai le crosticine: devono cadere spontaneamente per non causare cicatrici o discromie.
- Detersione ultra-delicata senza sfregamento con acqua tiepida e detergenti specifici per cute lesa.
- Applicazione generosa e frequente delle creme lenitive o riparatrici prescritte.
- Fotoprotezione assoluta: SPF 50+ ad ampio spettro ogni 2-3 ore se esposti alla luce del giorno. Evitare il sole diretto per 4-8 settimane.

Quando contattare subito lo studio

- Comparsa di vescicole a grappolo dolorose (sospetta riattivazione erpetica).
- Secrezione giallastra, comparsa di croste mieliceriche, febbre o dolore pulsante intenso.

Per qualsiasi dubbio o emergenza, contattare lo studio al numero: 02-70301321